



ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca:

výrobca: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

výrobne: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

týmto vyhlasuje, že výrobok: **weber.therm KPS**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok uplatňuje vyhláška MZ SR č. 12/2001 Z.z., vyhláška MH č. 515/2001 Z.z., vyhláška MVR SR č. 158/2004 Z.z., v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z., ETAG 004.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch	5,8 MPa	Protokol o skúške č. 20-09-0352 TSÚS, zo dňa 27.04.2009 ¹
Pevnosť v ťahu po 28 dňoch	19,3 MPa	
Nasiakavosť po 24 hod.	0,18 kg/m ²	
Ekvivalentná difúzna hrúbka	0,065 mm	
Prídržnosť lepiacej a výstužnej malty k izolantu po 28 dňoch a po ponorení do vody na 2 dni a po 7 dňoch sušenia	0,115 MPa	
Prídržnosť lepiacej a výstužnej malty k izolantu, po 28 dňoch bez dodatočného klimatizovania (v suchom stave)	0,089 MPa	

Opis výrobku, účel a spôsobok použitia v stavbe:

Jednozložková prášková lepiaca a stierková hmota na báze cementu. Je vhodný na lepenie izolačných dosiek na báze polystyrénu a v kombinácii s vhodným typom sieťoviny, na zhotovenie podkladnej medzivrstvy na líčnej strane tepelno-izolačných materiálov pod povrchovú úpravu.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Osvedčovacie miesto OM 04, Studená 3, 826 34 Bratislava

Meno: Alojz Chamraz

podpis

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.
Divízia Weber Terranova
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761
(16)

Funkcia: vedúci výroby

Dátum: 28.04.2009

