



ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca:

výrobca: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

výrobne: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

týmto vyhlasuje, že výrobok: **weber.therm LEPARM**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok uplatňuje vyhláška MZ SR č. 12/2001 Z.z., vyhláška MH č. 515/2001 Z.z., vyhláška MVRR SR č. 158/2004 Z.z., v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z., ETAG 004.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Prídržnosť k podkladu – malty k betónu po 28 dňoch	2,13 N/mm ²	Certifikát výrobku č. 00067/TSÚS/B/2009 TSÚS, zo dňa 07.09.2009 ¹
Prídržnosť k podkladu – malty k betónu po 28 dňoch a po ponorení na 2 dni do vody a po 2 hodinách sušenia	1,22 N/mm ²	
Prídržnosť k tepelnej izolácii – malty k penovému polystyrénu (EPS) po 28 dňoch	0,105 N/mm ²	
Nasiakavosť – po 24 hodinách	0,19 kg/m ²	
Mrazuvzdornosť	0,19 kg/m ²	
Ekvivalentná difúzna hrúbka	0,061 m	

Opis výrobku, účel a spôsobok použitia v stavbe:

Jednozložková prášková lepiaca a stierková hmota na báze cementu. Je určený pre lepenie izolačných doskových materiálov. Rovnako je určený v kombinácii s vhodným typom armovacej mriežky pre vytváranie podkladovej medzivrstvy na lícnej strane tepelno-izolačných materiálov pod finálnou omietkou.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Osvedčovacie miesto OM 04, Studená 3, 826 34 Bratislava

Meno: Alojz Chamraz

podpis

Funkcia: vedúci výroby

Dátum: 08.09.2009

