

ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca:

výrobca: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
výrobne: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

týmto vyhlasuje, že výrobok: **weber.therm RD**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok uplatňuje vyhláška MZ SR č. 12/2001 Z.z., vyhláška MH č. 515/2001 Z.z., vyhláška MVRR SR č. 158/2004 Z.z., v znení vyhlášky č. 119/2006 Z.z., ETAG 004.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Prídržnosť k podkladu – malty k betónu po 28 dňoch	1,809 N/mm ²	Certifikát výrobku č. 00004/TSÚS/B/2010 TSÚS, zo dňa 10.02.2010 ¹
Prídržnosť k podkladu – malty k betónu po 28 dňoch a po ponorení na 2 dni do vody a po 2 hodinách sušenia	1,136 N/mm ²	
Prídržnosť k tepelnej izolácii – malty k penovému polystyrénu (EPS) po 28 dňoch	0,104 N/mm ²	
Nasiakavosť – po 24 hodinách	0,42 kg/m ²	
Mrazuvzdornosť	0,42 kg/m ²	
Ekvivalentná difúzna hrúbka	0,044 m	

Opis výrobku, účel a spôsobok použitia v stavbe:

Jednozložková prášková lepiaca a stierková hmota na báze cementu. Je určená pre lepenie izolačných doskových materiálov. Rovnako je určený v kombinácii s vhodným typom armovacej mriežky pre vytváranie podkladovej medzivrstvy na lícnej strane tepelno-izolačných materiálov pod finálnou omietkou.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Osvedčovacie miesto OM 04, Studená 3, 826 34 Bratislava

Meno: Alojz Chamraz

Funkcia: vedúci výroby

Dátum: 11.02.2010

podpis

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.
Divízia Weber-Terranova
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761
(10)

