

ES - Vyhlásenie zhody



Podpísaný zástupca

výrobca: **Saint-Gobain Construction Products s r.o.**, Stará Vajnorská 139, 83104 Bratislava
 výrobne: **Saint-Gobain Construction Products s r.o.**, Bratislava

týmto vyhlasuje, že výrobok **weber.therm terranova** je v súlade so smernicou Rady č. 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na zabudovanie - technologický predpis, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje Európske technické osvedčenie č. ETA - 06/0084.

Výrobok je v zhode s ustanoveniami technických špecifikácií: ETA - 06/0084, ETAG 004.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Triedy reakcie na oheň	B	Protokol o klasifikácii reakcie na oheň č. CR-08-018 podľa STN EN 13501-1:2007 ¹
Tvorba dymu	s1	
Oddelenie horiacich kvapiek	d0	Protokol o skúške FIRES-RF-022-06-AUNS ² Protokol o skúške FIRES-RF-023-06-AUNS ²
Trieda reakcie na oheň tepelného izolantu	E	FIRES CR 070/04 USD ² FIRES CR 027/04 USD ² FIRES-RF-021-07-AUNS ² FIRES-CR-072-07-NUPS ² FIRES-CR-101-08 AUPS ² FIRES CR 054/04 USD ²

Opis výrobku a účel a spôsob použitia na stavbe:

Vonkajší tepelnoizolačný kompozitný systém (ETICS) z penového polystyrénu s omietkou pre použitie ako vonkajšia izolácia stien budov. Súčasne prispieva k zvýšeniu trvanlivosti stavby zabezpečením zvýšenej ochrany proti poveternostným vplyvom.

Weber.therm terranova spĺňa triedu reakcie na oheň B - s1, d0 a tepelný izolant má triedu reakcie na oheň E podľa STN EN 13501-1.

Podľa STN 73 0802 zmeny 8 článku 117a. V stavbách s požiarou výškou:

- najviac 22,5 m weber.therm terranova spĺňa podmienky použitia s triedou reakcie na oheň B-s1, d0 a triedou reakcie na oheň tepelného izolantu E podľa STN EN 13501-1
- viac ako 22,5 m weber.therm terranova do výškovej polohy požiarneho úseku najviac 22,5 m spĺňa podmienky použitia s triedou reakcie na oheň B-s1, d0 a triedou reakcie na oheň tepelného izolantu E podľa STN EN 13501-1. Na ostatnú časť stavby sa musí použiť tepelná izolácia s triedou reakcie na oheň najviac A2-s1, d0, (podľa STN EN 13501-1) alebo tepelná izolácia horľavosti A alebo B (podľa STN 73 0861 alebo STN EN 73 0861 alebo STN EN 73 0862) a kontaktný zatepľovací systém musí mať triedu reakcie na oheň najviac A2-s1, d0.

Názov a adresa autorizovanej osoby:

Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Autorizovaná osoba SK O4, Studená 3, SK – 826 34 Bratislava

Certifikát vnútropodnikovej kontroly číslo: 1301 - CPD - 0237

Podmienky a doba platnosti certifikátu: 27.08.2011

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

- 1) Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Autorizovaná osoba reg. Č. SK O4, Studená 3, SK - 826 34 Bratislava
- 2) FIRES, s.r.o., Autorizovaná osoba reg. č. SK01 Osloboditeľov 282, SK - 059 35 Batizovce

Meno: Alojz Chamraz

podpis

Funkcia: vedúci výroby

Dátum: 01.05.2009

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.
 Divízia Weber Terranova
 Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
 IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020399781
 (10)