



ES - Vyhlásenie zhody



Dolupodpísaný zástupca:

výrobca: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

výrobne: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava

týmto vyhlasuje, že výrobok: **weber feinputz innen**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s návodom na použitie a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje táto norma:

EN 998-1 Špecifikácia mált na murivo. Časť 1: Malta na vnútorné a vonkajšie omietky.

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Miera rozliatia malty	179 mm	Protokol o skúške č. 20-09-0098 TSÚS, zo dňa 23.01.2009 ¹
Objemová hmotnosť zatvrdnutej malty	1710 kg/m ³	
Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch	0,4 N/mm ²	
Pevnosť v tlaku po 28 dňoch	0,9 N/mm ²	
Faktor difúzneho odporu	10,0	
Prídržnosť k podkladu – k betónu s nanesenou jadrovou omietkou po 28 dňoch	0,5 N/mm ²	

Opis výrobku, účel a spôsobok použitia v stavbe:

Priemyselne vyrábaná, šľachtená, suchá omietková zmes na vápenno-cementovej báze, na použitie ako jemná omietková malta. Podrobnejšie informácie sú uvedené v technickom liste výrobku.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava

Meno: Alojz Chamraz

podpis

Funkcia: vedúci výroby

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.
Divízia Weber Terranova
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
IČO: 31 389 139 IČ DPH: SK2020339761
(10)

Dátum: 5.10.2009

