

SK - Vyhlásenie zhody**C_{SK}**

Dolupodpísaný zástupca:

výrobcu: Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava**výrobne:** Saint-Gobain Construction Products, s.r.o., Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislavatýmto vyhlasuje, že výrobok: **weber.pas clean**

v štruktúrach VR630, VR730, VR030, VR930, VR430, VR330 je v zhode s ustanoveniami zákona č. 90/1998 Z.z. a stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, ak je zabudovaný v súlade s návodom na montáž uvedenom v technickom liste a technologickom predpise, a že sa na výrobok a jeho výrobu uplatňuje technické osvedčenie č. **TO - 09/0119**

V rámci počiatočných skúšok typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Prídržnosť k podkladu - k betónu po 28 dňoch	0,6 N/mm ²	Protokol o skúške č. 20-09-1295 ¹
Vodotesnosť - za 30 min	0,036 l/m ²	
Oderuvzdornosť	24 min.	
Mrázuvzdornosť	0,6 N/mm ²	
Ekvivalentná difúzna hrúbka	0,10 m	

Opis výrobku, účel a spôsobok použitia v stavbe:

Tenkovrstvá omietka weber.pas clean sa používa ako povrchová úprava stien v interiéri a exteriéri. Nanáša sa na vápenno-cementové, cementové malty, omietky a výstužné vrstvy kontaktných zatepľovacích systémov ošetrené podkladným náterom.

Názvy a adresy laboratórií, ktoré skúšky vykonali:

1, Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o., Osvedčovacie miesto OM 04, Studená 3, 826 34 Bratislava

Meno: Alojz Chamraz

podpis

Funkcia: vedúci výroby

Dátum: 29.10.2009

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS, s.r.o.
Divízia Weber-Terranova
Stará Vajnorská 139, 831 04 Bratislava
IČO: 31389139 • DIČ: SK2020339761
(10)